




# 舜升有限公司

各種高級衛生器材・浮動凡而

HY鉑金另件・鐵零件・給水配件批發





- Index
- 1 高級龍頭系列
  - 4 長栓、立栓、自由栓系列
  - 7 屋上落水頭系列
  - 8 由令、凡而、消防系列
  - 10 消防、銅管配件系列
  - 11 鉑金銅管配件系列
  - 12 減壓閥系列
  - 15 水錘吸收器系列
  - 16 排氣閥系列
  - 18 逆止閥系列
  - 19 持壓閥系列
  - 20 過濾器、高進水系列
  - 21 安全閥、試水開關系列
  - 22 瓦斯超流量自動關閉系列
  - 23 沖水凡而、自閉式龍頭系列
  - 25 掛座、蓮蓬頭軟管系列
  - 26 水箱另件系列
  - 28 P護管配件系列
  - 29 ST軟管配件系列
  - 30 考克配件系列
  - 31 清潔口、各式配件系列
  - 34 噴水頭、各式配件系列
  - 35 鉑金銅管用配件系列
  - 36 牌價表
  - 44 過濾器、逆止閥、凡而系列
  - 45 各式配件系列
  - 46 銑製品系列
  - 47 統用配件系列
  - 48 免車牙壓管、配管配件系列
  - 49 各式配件系列
  - 51 牌價表
  - 53 不銹鋼集水槽系列



## 高級龍頭系列



■ A-321  
單槍沐浴龍頭  
大組 . 中組



■ A-321  
單槍沐浴龍頭  
(3721)



■ A-316  
陶瓷面盆混合栓4"  
(全套)



■ A-317  
陶瓷面盆單孔混合栓  
(全套)



■ A-324  
陶瓷面盆混合栓4"  
附沐浴(全套)



■ A-325  
陶瓷面盆單孔混合栓  
附沐浴 (全套)



舜升有限公司  
Shun Sheng Limited company

## 高級龍頭系列



■ A-322-a

陶瓷廚房  
(向上)



■ A-322-b

陶瓷廚房  
(向下)



■ A-326

陶瓷廚房立式混合栓



■ A-323

陶瓷洗髮混合栓



■ A-327

伸縮廚房立式混合栓  
烤白 . 銀色



■ 櫃面洗髮

## 高級龍頭系列




II 自動控溫沐浴龍頭




II 多功能廚房龍頭


向上 . 向下




II 竹節單孔龍頭  
銅條




II 竹節單孔龍頭  
銅條




II 竹節單孔龍頭  
銅條



II 竹節單孔龍頭  
銅條



II 竹節單孔加高龍頭  
銅條



II 竹節單孔加高龍頭  
銅條



舜升有限公司  
Shun Sheng Limited company

## 長栓、立栓、自由栓系列



## 長栓、立栓、自由栓系列

陶瓷單把手自由栓  $1/2"$   
 $3/4"$



陶瓷單把手長栓  $1/2"$   
 $3/4"$



陶瓷單把手立栓  $1/2"$



陶瓷彩繪自由栓  $1/2"$   
 $3/4"$



陶瓷彩繪長栓  $1/2"$   
 $3/4"$



陶瓷彩繪立栓  $1/2"$



單把手自由栓  
(皮心)  $1/2"$   
 $3/4"$



單把手長栓  
(皮心)  $1/2"$   
 $3/4"$



單把手立栓  
(皮心)  $1/2"$



陶瓷肘動台面立栓 一段  
(K把，電白) 二段



U型管陶瓷鵝頸龍頭 一段  
(K把，電白) 二段



陶瓷向上自由栓  
(K把)





舜升有限公司  
Shun Sheng Limited company

## 長栓、立栓、自由栓系列

|| 十字把手陶瓷長栓 1/2"



|| 十字把手陶瓷立栓 1/2"



|| 十字把手陶瓷自由栓 1/2"



|| 陶瓷多用途長栓 1/2"



|| 三出口長栓 1/2"



|| 三段式沐浴蓮蓬頭



|| 水晶皮帶長栓 1/2"



|| 把手皮帶長栓 1/2"



|| 水晶混合栓向下



|| 水晶面盆混合栓  
(全套)



|| 水晶面盆附沐浴  
(全套)



|| 水晶混合栓向上



## 屋上落水頭系列

### 銅屋頂落水 (普通型)

1-1/2"  
2"  
2-1/2"  
3"  
4"



### 銅屋頂落水 (高籠型)

1-1/2" x 10cm (附ST網)  
2" x 10cm  
2-1/2" x 10cm  
3" x 10cm  
4" x 10cm



### 銅屋頂落水 (高籠型)

2" x 15cm  
2-1/2" x 15cm  
3" x 15cm  
4" x 13cm  
4" x 15cm  
5" x 15cm  
6" x 15cm  
2" x 17cm  
2-1/2" x 17cm  
3" x 17cm



### 銅屋頂落水 (高籠型)

2" x 21cm  
2"-1/2" x 21cm  
3" x 21cm  
2" x 22cm  
2-1/2" x 22cm  
3" x 22cm  
5" x 22cm  
6" x 22cm  
8" x 22cm



### 銅屋頂落水 (高籠型)

1-1/2" x 10cm  
2" x 10cm



### ST高腳屋上

1  
1/2"  
2"  
2  
1/2"  
3"  
4"  
5"  
6"



### ST高腳屋上 (附網)

1 1/2"  
2"  
2 1/2"  
3"



### ST中型屋上

1  
1/2"  
2"



### A 鉑金彎頭 1/2" (八角型)

B 鉑金三通 1/2"  
(八角型)  
C 鉑金接頭 1/2"  
(八角型)



### A 鉑金彎頭 1/2" (加強型)

B 鉑金三通 1/2"  
(加強型)  
C 鉑金接頭 1/2"  
(加強型)



### 銅伸縮接頭

1/2"  
3/4"  
1"  
1-1/4"  
1-1/2"  
2"



### 銅內外牙

1/2" x 2cm 瓦斯接頭  
1/2" x 3cm  
1/2" x 3.5cm  
1/2" x 4cm  
1/2" x 5cm  
3/4" x 4cm  
1/2" x 10.5mm  
3/4" x 10.5mm  
鋅共用鎖匙





## 由令、凡而、消防系列

II 鉋金伸縮表由令 **3/4"**  
(附牙由令) **1"**  
**1 1/2"**

銅伸縮表由令 **1/2"**  
(附牙由令) **3/4"**  
**1"**  
**1 1/2"**  
**2"**




II A 銅水表  
由令牙 **1/2"**  
**3/4"**  
**1"**  
**1-1/2"**  
**2"**

B PVC水表  
由令 **1/2"**  
**3/4"**  
**1"**  
**1-1/2"**  
**2"**

C 銅水表由令

**1/2"**  
**3/4"**  
**1"**  
**1-1/2"**  
**2"**



II 伸縮止水栓附由令 **1/2"**  
(銅、塑) **3/4"**  
**1"**  
**1-1/2"**  
**2"**



II 數字水表

**1/2"**  
**3/4"**  
**1"**  
**1-1/2"**  
**2"**  
  
定表管  
**3/4"**  
**1"**  
**1-1/2"**



螺旋水表  
(法蘭口)

**2"** \$ 8000  
**3"** \$ 9500  
**4"** \$ 12500  
**5"** \$ 20000  
**6"** \$ 32000  
**8"** \$ 45000

II A 銅塑由令

**1/2"**  
**3/4"**  
**1"**  
**1-1/4"**  
**1-1/2"**  
**2"**  
**2-1/2"**  
**3"**  
**4"**



B 銅鉛由令

**3/4"**  
**1"**  
**1-1/2"**

II 接合管




II ST伸縮表由令  
(表前開關) **3/4"**  
**1"**  
**1-1/2"**



II ST立式水表架 **3/4"**  
**1"**  
**1-1/2"**



II F式水表架  
(訂) **2"**  
**3"**  
**4"**



## 由令、凡而、消防系列

## 銅閘門凡而

1/2"	\$ 80
3/4"	\$ 104
1"	\$ 130
1-1/4"	\$ 180
1-1/2"	\$ 242
2"	\$ 351
2-1/2"	\$ 680
3"	\$ 1056
4"	\$ 1820



## 銅橫式逆止凡而

1/2"	\$ 108
3/4"	\$ 140
1"	\$ 191
1-1/4"	\$ 276
1-1/2"	\$ 378
2"	\$ 560
2-1/2"	\$ 1150
3"	\$ 1540
4"	\$ 2482



## 銅球塞凡而

1/2"	\$ 130
3/4"	\$ 170
1"	\$ 260
1-1/4"	\$ 380
1-1/2"	\$ 580
2"	\$ 880
2-1/2"	\$ 1750
3"	\$ 3100
4"	\$ 5100

ST把手  
鐵把手

## PVC凡而

1/2"	\$ 60
3/4"	\$ 80
1"	\$ 110
1-1/4"	\$ 165
1-1/2"	\$ 230
2"	\$ 290
2-1/2"	
3"	
4"	
5"	
6"	



## 耐酸雙由令

1/2"	\$ 160
3/4"	\$ 213
1"	\$ 341
1-1/4"	\$ 480
1-1/2"	\$ 618
2"	\$ 917
2-1/2"	\$ 1706
3"	\$ 3370
4"	\$ 6272



## PVC球塞凡而

電鍍珠	銅珠
1/2"	\$ 100
3/4"	\$ 120
1"	\$ 150
1-1/4"	\$ 310
1-1/2"	\$ 380
2"	\$ 480
2-1/2"	\$ 1200
3"	\$ 1800
3"-1/2"	\$ 2100
4"	\$ 2400
5"	\$ 2500
6"	\$ 7700



## PVC法蘭片

1/2"	\$ 40
3/4"	\$ 48
1"	\$ 64
1-1/4"	\$ 82
1-1/2"	\$ 96
2"	\$ 106
2-1/2"	\$ 130
3"	\$ 140
4"	\$ 200
5"	\$ 280
6"	\$ 420
8"	



## PVC高級水塔接頭

3/4"	\$ 34
1"	\$ 44
1-1/2"	\$ 80
2"	\$ 160
3"	\$ 300



## ST 球塞凡而

(1P) 小流量	(2P) 大流量
1/2"	\$ 340
3/4"	\$ 436
1"	\$ 636
1-1/4"	\$ 924
1-1/2"	\$ 1200
2"	\$ 1800
2-1/2"	\$ 4200
3"	\$ 6500





## 消防、銅管配件系列

### 太平龍頭

1-1/2"  
2"  
2-1/2"



### 出水苗子

1-1/2"  
2"  
2-1/2"



### 直射苗子

1-1/2"  
2"  
2-1/2"



### 帆布帶附頭

1-1/2"×10m  
2"×10m  
2-1/2"×10m  
《可接受其他尺寸訂製》



### 消防快速接頭

1-1/2"  
2"  
2-1/2"  
3"



### 採水口

4"外牙  
4"內牙



### 送水口

3"×2-1/2"×2-1/2"  
4"×2-1/2"×2-1/2"



### 地上消防栓

3"  
4"  
6"



### 塑膠子

小1"  
大1-1/4"



### PVC四角中間

3/4"	\$ 34
1"	\$ 48
1-1/4"	\$ 70
1-1/2"	\$ 130
2"	\$ 170
2-1/2"	\$ 340
3"	\$ 600
4"	\$ 800

### PVC直型中間

3/4"	\$ 36
1"	\$ 44

### PVC福特凡而

3/4"	\$ 54
1"	\$ 70
1-1/4"	\$ 110
1-1/2"	\$ 140
2"	\$ 170
2-1/2"	\$ 400
3"	\$ 540
4"	\$ 800

### PVC水塔卜申

3/4"×1/2"	\$ 12
1"×1/2"~3/4"	\$ 14
1-1/2"×1/2"~1"	\$ 20
2"×1/2"~1-1/2"	\$ 30



### PVC牙塞

1/2" 短	\$ 1
1/2" 長	\$ 2
3/4" 短	\$ 2
3/4" 長	\$ 6



### PVC套管由任

1/2"	\$ 30
3/4"	\$ 43
1"	\$ 50
1-1/4"	\$ 70
1-1/2"	\$ 100
2"	\$ 140
2-1/2"	\$ 280
3"	\$ 360
4"	\$ 640



### PVC套管橫式逆止

1/2"	\$ 56
3/4"	\$ 60
1"	\$ 74
1-1/4"	\$ 110
1-1/2"	\$ 150
2"	\$ 200
2-1/2"	\$ 400
3"	\$ 540



### PVC普通水塔接頭

3/4"	\$ 20
1"	\$ 30



# 銅管配件系列

## YF銅塑L

1/2"	\$ 42
3/4"	\$ 46
1"	\$ 86
3/4x1/2"	\$ 36



## YF銅塑T

1/2"	\$ 34
3/4"	\$ 50
3/4x1/2"	\$ 42



## YF銅塑S

1/2"	\$ 30
3/4"	\$ 46
1"	\$ 86
3/4x1/2"	\$ 38



## YF銅塑閥接頭

1/2"	\$ 28
3/4"	\$ 38
1"	\$ 50



## YF銅塑外牙L

1/2"	\$ 30
3/4"	\$ 40
1"	\$ 54



## PVC專利塞頭

免止洩帶



## 套銅L

1/2"	\$ 6
3/4"	\$ 9
1"	\$ 25
3/4x1/2"	\$ 12
1x1/2"	\$ 25
1x3/4"	\$ 25



## 套銅T

1/2"	\$ 8
3/4"	\$ 10
1"	\$ 25
3/4x1/2"	\$ 12
1x1/2"	\$ 25
1x3/4"	\$ 25



## 套銅S

1/2"	\$ 6
3/4"	\$ 9
3/4x1/2"	\$ 12



## 套銅閥接頭

1/2"	\$ 25
3/4"	\$ 30
1"	\$ 40



## 套銅外牙L

1/2"	\$ 30
3/4"	\$ 40
1"	\$ 54



## 銅製電磁閥

1/4"	\$ 3120
3/8"	\$ 3120
1/2"	\$ 3120
3/4"	\$ 3400
1"	\$ 4600
1 1/2"	\$ 9200
2"	\$ 14000






## 減壓閥系列

AC-101

減壓閥(鉋金銅)



尺寸	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
L	60	62	90	95	95	95
H	110	110	152	165	165	165

零件	材質
本體	ASTM B124OR B584
帽蓋(調壓端)	ASTM B124
帽蓋(壓力計端)	ASTM B124
運動活塞	ASTM B124
運動軸	ASTM B16
關止閥座	ASTM B16
關止閥片	NBR
彈簧	SWPA
彈簧蓋	ASTM B16
封蓋(調壓端)	ABS
封蓋(壓力計端)	ABS
運動活塞O型環	NBR
運動軸O型環	NBR
壓力計帽蓋O型環	NBR
壓力計封蓋O型環	NBR

### 減壓閥的兩種功能：

- 可自動減低自來水輪管輸送來較高壓力的水，改變為較低的水壓，以供給給水器具使用。
- 可調整維持一設定壓力，以確保室內配管和給水器具在安全範圍內使用，減少給水器具及配管受到損壞，並能得到充足的水壓，並降低水資源浪費。

### 安裝要點：

- 安裝時水流方向須與閥箭頭方向一致。
- 減壓閥之調整螺絲裝置方向為向下或水平位置，切忌朝上。
- 減壓閥二次測壓力計裝置於減壓閥上端。
- 調整螺絲順時針方向旋轉時，壓力升高（最高5kg/cm），反時針旋轉，則壓力降低（最低0.3kg/cm）

AC-102

減壓閥(不鏽鋼304")




尺寸	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
L	65	65	85	93	93	93
H	113	113	164	164	165	167

零件	材質
本體	SUS304
帽蓋(調壓端)	SUS304
帽蓋(壓力計端)	SUS304
運動活塞	SUS304
運動軸	SUS304
關止閥座	SUS304
關止閥片	VITON
彈簧	SUS304
彈簧蓋	SUS304
封蓋(調壓端)	ABS
封蓋(壓力計端)	ABS
運動活塞O型環	VITON
運動軸O型環	VITON
壓力計帽蓋O型環	VITON
壓力計封蓋O型環	VITON


### 減壓閥故障排除及調壓方法：

- 如遇底座漏水，拿活動把手在圖②處將帽蓋轉開，取下彈簧④然後用虎頭鉗夾在運動活塞處③以下左右旋轉搖動，以利污垢排出再組裝回去。
- 調整水壓時將①塑膠封蓋打開可見⑤調壓鈕，可用六角把手或一字起子順時鐘為加壓，反時鐘為降壓。



AC-103

減壓閥組(鉋金銅)




尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	315	400	510	540
H	130	155	165	170
D	115	140	180	200

### 特性說明：

- 進水口與出水口，裝配時，使用不鏽鋼螺紋接頭或不鏽鋼壓著管接頭。
- 一次測壓力計使用16kg/cm
- 二次測壓力計使用10kg/cm
- 減壓閥與過濾器兩端及旁通管以三只球塞閥（或二方口定位閥）銜接，平時供水減壓閥與過濾器兩端球塞閥打開，旁通管球閥關閉。緊急檢修時，反之。
- 桶型過濾器濾網面積應大於配管口徑面積1.5倍，供水時不致使水量減少，雜物能充分濾除。
- 減壓閥能自動控制，且保持二次測壓力不變，即使二次測出口關閉，二次測壓力絕不提高。
- 外牙由任在減壓閥左右側，兩方拆卸時可整組取下。
- 內外牙由任彎頭在施工時，可預定下次每一組旁通管的長度與寬度，並可任意左右兩側拆卸，不影響主幹管正常供水。

AC-103-2

## 雙減壓閥組(鉋金銅)




## 本雙減壓閥組優點一

直通管路與旁通管路都有一只，減壓閥一只過濾器，二只球塞開關，當有一管路故障或維修時，能使另一管路一樣維持，一次壓力二次壓力的穩定可保護出水後的管路及水用另件使用更長久。

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	390	500	620	670
H	130	155	165	170
D	115	140	180	200

AC-103-3

## 直通式減壓閥組(鉋金銅)




## 本減壓閥組優點一

秉以兩只球塞凡而以一體成型，加1/4"，牙壓力表孔和連接由令所設計，使用戶安裝後，易於檢測調壓與保養。

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	290	360	430	450
H	130	155	165	170
D				

AC-103-4

## 匚型減壓閥組(不鏽鋼、鉋金銅)



## 本減壓閥組優點一



系因管路空間有所限制或使用戶方便檢視所設計，本形式也可制雙減壓閥組型。

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	260	350	420	460
H	220	300	360	380
D				



## 減壓閥系列

### AC-103-5 304" 不鏽鋼扣環式環式減壓閥組



#### 特性說明一



本減壓閥組為新式型，採用多功能扣環由令夾，簡易維修育養護。

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	440	530	685	770
H	130	155	165	170
D	130	140	180	210

#### 304雙減壓閥組另件組合一

- |            |                |        |
|------------|----------------|--------|
| 1. 內外牙三通由令 | 4. 球塞凡而或可裝全開凡而 | 7. 立布  |
| 2. 內牙彎頭由令  | 5. 外牙由令管       | 8. 減壓閥 |
| 3. 多功能由令扣夾 | 6. Y型過濾器       | 9. 立布  |

### AC-103-6 304" 不鏽鋼扣環式直通型減壓閥組



#### 304直型減壓閥組一


- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. 外牙接頭附1/4"牙表孔 | 4. 球塞凡而或可裝全開凡而(2只) |
| 2. 減壓閥          | 5. Y型過濾器           |
| 3. 多功能由令扣夾      | 6. 立布              |

尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	440	530	685	770
H	130	155	165	170
D				

### AC-104 水錘吸收器 銅 鉋金銅



## AC-105 水錘吸收器(不鏽鋼304")



尺寸	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"
D	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口
H	140	140	185	235	235	240	310	400	400	540	645
空氣預壓 PSI	20	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40

## 建議安裝方式:

水錘吸收器應儘可能安裝於衝擊發源處；本水錘最適於安裝直立式，可延長使用年限。

## AC-106 管中型水錘吸收器(鑄鐵)



**功能解說**— 係採囊袋式之結構設計，當管路中產生瞬間之水錘撞擊時，此囊袋藉由空氣室之壓力經膨脹作動來吸收水錘，進而達到保護管線及系統之功效。


**安裝說明**— 接續端口為10K之法蘭規格，可配裝於直立或水平管線。

**氣壓設定**— 密閉氣室之壓力為可調式，充氣壓力應為實際工作水壓之70%，出廠標準氣壓值為8kgf/cm<sup>2</sup>。

**試驗壓力**— 水壓測試32kgf/cm<sup>2</sup>，吸收範圍5.5~16.0kgf/cm<sup>2</sup>。

尺寸	3"	4"	5"	6"	8"
L	190	220	272	324	355
H	372	395	560	640	795

## AC-106-1 304" 不鏽鋼管中型水錘吸收器



**功能解說**— 係採囊袋式之結構設計，當管路中產生瞬間之水錘撞擊時，此囊袋藉由空氣室之壓力經膨脹作動來吸收水錘，進而達到保護管線及系統之功效。

**安裝說明**— 接續端口為10K之法蘭規格，可配裝於直立或水平管線。

**氣壓設定**— 密閉氣室之壓力為可調式，充氣壓力應為實際工作水壓之70%，出廠標準氣壓值為8kgf/cm<sup>2</sup>。

**試驗壓力**— 水壓測試32kgf/cm<sup>2</sup>，吸收範圍5.5~16.0kgf/cm<sup>2</sup>。

尺寸	3"	4"	5"	6"	8"
L	190	220	272	324	355
H	372	395	560	640	795





## 排氣閥系列

AC-107

排氣閥 鍛造銅



尺寸	1/2"	3/4"	1"
L	47.5	47.5	47.5
H	107	108.5	110



最高使用壓力：6.5kg/cm<sup>2</sup>

## AC-107-2 多功能自動進排氣閥




### 特點：

- 利用將供水管道與熱水供應器內的空氣排出之方式，提高暖房設備效率。
- 利用將供水管道內的空氣排出之方式，能夠有效抑制由空氣所造成的噪音、震動，以維持相關控制機器設備的動作穩定性。
- 將熱水供應器水槽內的空氣排出，能有效抑制水槽內的水錫生成。
- 多功能型自動排氣閥能夠有效解除熱水供應器內的水，被排放出時所產生的負壓；同時，防止水槽受到損傷，提高排水時的順暢性。

### 使用說明及注意事項：

- 本體上方黑色塑膠鋼蓋為排氣孔③
- 本體上方金屬上蓋為進氣管④
- 在排氣時為了排出所伴隨的水，必須安裝塑膠軟管（軟管口徑為4mm），請引導至排水溝內，軟管勿折曲會有排氣不良及引起積水等現象產生。
- 使用本自動排氣閥會將空氣分離效率向上提升一層。



最高使用壓力：7kgf/cm<sup>3</sup>

最高使用溫度：100°C

本體材質：304"

使用流體：冷熱水

NO	品名	材質
1	閥體	SUS 304
2	導引浮球	PP
3	排氣孔蓋	POM
4	負壓進氣閥	SUS 304 珠

## AC-107-3 多功能排氣閥鍛造銅




### 優點：

- 本排氣閥排氣流量大，管路間氣體壓力7K內，依然能順暢排氣。
- 本排氣閥有預防漏水功能，安裝好本產品時，請用口徑4mm軟管插入黑塑膠蓋上引導至排水槽內。

尺寸	1/2"	3/4"	1"
L	47.6	47.6	47.6
H	103	103	103

\* 排氣量表



最高使用壓力：10kgf/cm<sup>3</sup>


最高使用溫度：120°C

本體材質：鍛造銅

使用流體：冷熱水

AC-108

## 大流量排氣閥 鍛造銅



尺寸	1/2"	3/4"	1"
L	121	121	121
H	134	134	134


## 最高工作壓力：

120°C以下之淨流水  $14\text{kgf/cm}^2$  120°C以下之淨流水  $10\text{kgf/cm}^2$ 耐壓試驗：閥體測試至  $20\text{kgf/cm}^2$  水壓及閥座測試至  $15\text{kgf/cm}^2$ ，保持三分鐘均無洩壓。

零件 (PART)	材質 (SPECIFICATION)
閥體 (BODY)	CAST IRON(鍛造銅)
閥蓋 (COVER)	CAST IRON(鍛造銅)
槓桿架 (LEVER FRAME)	STAINLESS STEEL(SUS304)
閥座 (SEAT)	STAINLESS STEEL(SUS304)
浮球 (FLOAT)	STAINLESS STEEL(SUS304)
墊片 (GASKET)	NON-ASBESTOS/NBR
浮桿 (FLOAT ARM)	STAINLESS STEEL(SUS304)
頂塞 (ORIFICE BUTTON)	NBR

AC-109

## 大流量排氣閥 (不鏽鋼304")



尺寸	1/2"	3/4"	1"
L	121	121	121
H	134	134	134


## 最高工作壓力：

230°C以下之淨流水  $14\text{kgf/cm}^2$  230°C以下之淨流水  $10\text{kgf/cm}^2$ 耐壓試驗：閥體測試至  $20\text{kgf/cm}^2$  水壓及閥座測試至  $15\text{kgf/cm}^2$ ，保持三分鐘均無洩壓。

零件 (PART)	材質 (SPECIFICATION)
閥體 (BODY)	CAST IRON(SUS304)
閥蓋 (COVER)	CAST IRON(SUS304)
槓桿架 (LEVER FRAME)	STAINLESS STEEL(SUS304)
閥座 (SEAT)	STAINLESS STEEL(SUS304)
浮球 (FLOAT)	STAINLESS STEEL(SUS304)
墊片 (GASKET)	NON-ASBESTOS/NBR,VITON
浮桿 (FLOAT ARM)	STAINLESS STEEL(SUS304)
頂塞 (ORIFICE BUTTON)	NBR,VITON

AC-110

## 無聲逆止閥 (鉋金銅)



尺寸	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
L	32	39	48	57	67	81	108	126
H	53	59	67	78	84	98	115	130


零件 (PART)	材質 (MATERIAL)
閥體 (BODY)	CAST BRONZE
閥蓋 (COVER)	CAST BRONZE
閥盤 (DISK)	CAST BRONZE
閥座 (SEAT)	NBR
彈簧 (SPRING)	STAINLESS STEEL



## 逆止閥系列

AC-111


316"不鏽鋼無聲逆止閥



零件 (PART)	材質(MATERIAL)
閥體 (BODY)	SUS 316
閥蓋 (COVER)	SUS 316
閥盤 (DISK)	SUS 316
閥座 (SEAT)	VITON
彈簧 (SPRING)	SUS 316

尺寸	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
L	37.5	43.5	54	62	69	82	98	115
H	64	71	75	82	91	97	115	119

AC-111-2 316"不鏽鋼多功能夾式無聲逆止閥



本產品系列可作多種功能  
設計安裝、簡易方便

零件 (PART)	材質(MATERIAL)
閥體 (BODY)	SUS 304
閥蓋 (COVER)	SUS 304
閥盤 (DISK)	SUS 304
閥座 (SEAT)	VITON
彈簧 (SPRING)	SUS 304

尺寸	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
L	104	123	134	158	190	219	270
H	70	75	83.5	93.5	115	130	155
D	50	63	75	100	125	150	200

II 無聲底閥  
鉋金銅

1/2" - 3"



II 304"不鏽鋼  
無聲底閥

1/2" - 3"



II 五通逆止閥  
鉋金銅

1"




II 304"不鏽鋼  
五通逆止閥

1"




## 持壓閥系列

■ 鉋金銅 定水位閥牙口



■ 鉋金銅 定水位閥法蘭口




尺寸	40	50	65	80	100
L	164	164	54	256	256
H	180	180	75	300	320
接口	內牙1-1/2"	內牙2"	法蘭口2-1/2"10K	法蘭口3"10K	法蘭口4"10K

適用流體	水
作動壓力	0.3-10kg/cm <sup>2</sup> G
最高壓力	80°C
本體材質	鉋金銅(bc1)

■ 鉋金銅 持壓閥牙口



■ 鉋金銅 持壓閥法蘭口




尺寸	40	50	65	80	100
L	164	164	256	256	256
H	180	180	300	310	320
接口	內牙1-1/2"	內牙2"	法蘭口2-1/2"10K	法蘭口3"10K	法蘭口4"10K

適用流體	水
設定調整壓力	0.5kg/cm <sup>2</sup> G(0.5-4kgf/cm <sup>2</sup> )
最高使用溫度	80°C
本體材質	鉋金銅(bc1)

## 持壓閥定水位閥給水系統圖

## ! 注意事項

- 蓄水池之排水口徑必須大於入水口徑。
- 連接定水位弁之浮動開關，必須安裝近於水箱蓋處，以便檢視維修。





## 過濾器、高進水系列

Y型過濾器 鉋金銅



尺寸	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"
L	80	100	115	135
H	70	84	101	125
尺寸	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
L	160	190	229	264
H	135	170	200	230

桶型過濾器 鉋金銅



尺寸	3/4"	1"	1-1/2"	2"
L	73	88	113	113
H	68	77	119	131

陶瓷高進水



尺寸	1/2"	3/4"	1"

不鏽鋼浮球開關304"



尺寸	1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"
球	4"	5"	6"	8"	10"

不鏽鋼浮球開關304" 法蘭口



尺寸	2 1/2"	3"	4"
球	15"	15"	15"

銅普通浮球開關

1/2" ~ 1"



銅美式浮球開關

1/2" ~ 1"



銅北式浮球開關

1/2" ~ 3"



密封式安全閥(鉋金銅)  
3/8" ~ 2"



安全閥(銅)  
1/2" ~ 3/4"



水表由令(不鏽鋼304")  
1/2" ~ 2"



試水球閥  
1/2"



試水開關快速接口  
1/2"



試水開關內牙  
1/2"



鉋金直型水錘防止器



壓力表



L型溫度計 直型溫度計



尺寸	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
定價	570	700	800	2300
尺寸	2"	2 1/2"	3"	4"
定價	4300	5800	10900	22300

2x1/4"	10k	2 1/2"x1/4"	10k	3"x3/8"	10k
	15k		15k		15k
	20k		20k		20k



## 瓦斯超流量自動關閉系列

■ 超流量自動關閉考克 1/2"  
瓦斯安全球閥開關



■ 超流量自動關閉考克 1/2"x1/2"  
瓦斯安全球閥開關



■ 超流量自動關閉考克 3/4"  
瓦斯安全球閥開關



■ 超流量自動關閉考克 3/4"x1/2"  
瓦斯安全球閥開關



尺寸	L	H	D	流量 m <sup>3</sup> /h air
1/2"PT外牙x11.5插心	82	48	7.5	2.1
1/2"PT外牙x12.5插心	82	48	9	3.2
3/4"PT外牙x12.5插心	85	48	9	3.2
1/2"PT外牙x1/2"PT外牙	82	48	10	3.2
1/2"PT外牙x1/2"PT外牙	89	48	10	3.6

■ 超流量自動關閉考克 1/2" - 3/4"  
瓦斯安全球閥開關



■ 鉋金銅球塞凡而  
附1/4"內牙孔



優點：本型球塞凡而可做可作  
多功能檢驗與測試。

尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	46	46	58	64	78	86	92	111
H	47	47	47	57	61	70	75	82
I	83	83	83	104	104	159	159	159
D	10	10	12.5	15	21.5	26	35	42

## 沖水凡而、自閉式龍頭系列

小便斗自閉沖水凡而



小便斗自閉沖水凡而



自閉式立栓



自閉式長栓



自閉式立栓  
(大型 單孔可用)



歐式自閉立栓



上壓式自閉長栓



前壓式自閉立栓  
(單孔可用)





舜升有限公司  
Shun Sheng Limited company

## 沖水凡而、自閉式龍頭系列

蹲式沖水凡而  
(L管)



坐式沖水凡而  
(L管)



腳踏式沖水凡而  
(直管)



噴射沖水凡而  
(直管)



單槍加寬附過濾網



小便斗撒水器  
小便斗法蘭蓋



A 銅直管  
B 銅直管  
1尺  
1尺附頭  
C ABS加長直管  
D ABS加長管



銅P型落水管付頭  
(組)



銅S型落水管付頭  
(組)



A 軟水器三通  
B 軟水器開關  
1/2"



萬向金屬管  
(任何方向皆可定位)  
(二段省水器、自由栓內外牙皆可用)



水晶高腳凡而  
水晶低腳凡而  
1/2"



## 掛座、蓮蓬頭軟管系列

■■ 彈跳排桿



■■ 銅排桿



■■ PVC排桿



■■ 三段



■■ 銀色五段



■■ 小綠點



■■ 普通型



■■ 活動掛勾 (鍍鉻)



■■ 活動掛勾



■■ 掛勾



■■ 掛勾



■■ 美式蓮蓬頭



■■ 淋浴軟管 長度  
5尺  
6尺  
7尺  
8尺  
10尺

■■ ST淋浴軟管



■■ 多功能清洗器





舜升有限公司  
Shun Sheng Limited company

## 水箱另件系列

分離式低另件

塑膠



噴射式低另件

塑膠



虹吸式高另件

塑膠




全開式高另件

塑膠



單體馬桶另件



單體馬桶進水器




## 水箱另件系列

### 上提式低另件

塑膠




- || A 塑膠低進水器
- || B 塑膠低落水器
- || C 單體落水器 (和成型)



### 鐵天坪



- || A 單體落水皮
- || B 全開式低落水皮
- || C 銅高落水皮
- || D 銅低落水皮
- || E 噴射螺絲組



- || A 上提式低把手
- || B 單體馬桶把手
- || C 銅低把手
- || D 白鐵低把手



- || A 低另件阿匹克
- || B 高另件阿匹克
- || C 噴射式阿匹克
- || D 單體另件阿匹克



### ABS S管 (附頭)



### ABS P管 (附頭)





## P 護管配件系列

### P 護管

1/2"  
3/4"  
1"



### P 護管白厚

1/2"

### P 護管外牙 L頭

1/2"  
3/4"  
1"



### P 護管內牙 L頭

1/2"  
3/4"  
1"



### P 護管三通

1/2"  
3/4"  
1"

\$ 160  
\$ 360  
\$ 460



### P 護管固定龍口 L

1/2"  
3/4"

\$ 110  
\$ 210



### P 護管固定三通

1/2"  
3/4"  
1/2"內牙x3/4"

\$ 160  
\$ 360  
\$ 360



### P 護管龍口三通

1/2"  
3/4"  
1"  
1/2"內牙x3/4"

\$ 152  
\$ 330  
\$ 430  
\$ 330



### P 護管接頭

1/2"  
3/4"  
1"  
1/2"x3/4"  
3/4"x1"

\$ 70  
\$ 160  
\$ 260  
\$ 150  
\$ 250



### P 護管外牙接頭

1/2"  
3/4"  
1"  
3/4"外牙x1/2"  
3/4"外牙x1"

\$ 50  
\$ 110  
\$ 210  
\$ 60  
\$ 120



### P 護管內牙接頭

1/2"  
3/4"  
1"  
1/2"x3/4"內牙  
3/4"x1/2"內牙  
3/4"x 1" 內牙

\$ 60  
\$ 120  
\$ 220  
\$ 70  
\$ 110  
\$ 130



### P 護管固定三通

1/2"  
3/4"

\$ 170  
\$ 370




### P 護管內外牙三通

塞頭式  
1/2"  
3/4"

中空式  
1/2" \$ 140  
3/4" \$ 240

1/2" \$ 140  
3/4" \$ 240



## ST 軟管配件系列

## II ST軟管 1米

1/2"  
3/4"  
1"

## II 鋼絲瓦斯管

200尺  
5/8"

## II ST軟管用放口工具

1/2"  
3/4"

ST軟管用剪刀 大 小



## II PVC瓦斯管

10kg



## II 瓦斯調節器



## II 銅瓦斯

三通10.5m/m  
直接頭10.5m/m

## 鐵瓦斯

三通10.5m/m  
直接頭10.5m/m

## II ST管束

1/2"  
5/8"  
3/4"  
7/8"  
1"  
1-1/4"  
1-1/2"  
2"  
2-1/2"  
3"  
3-1/2"  
4"

## II ST管夾

(100只/包)

3/8" \$ 120  
1/2" \$ 140  
3/4" \$ 220  
1" \$ 300  
1-1/4" \$ 520  
1-1/2" \$ 600  
2" \$ 680  
2-1/2" \$ 860  
3" \$ 1080  
4×100" \$ 1280  
4×114" \$ 1280  
5" \$ 40  
6" \$ 56

## II ST軟管用配件

A 明管 L 頭 1/2"  
B 明管三通 1/2"  
C 銅六角立布 1/2"  
D 明管固定 L 頭 1/2"  
E 明管固定三通 1/2"F 銅六角螺母 1/2"  
墊片(平黑)1/2"  
墊片(石綿)1/2"  
明管 L 頭 3/4"  
明管三通 3/4"銅六角螺母 3/4"  
墊片(平黑)3/4"  
墊片(石綿)3/4"銅六角立布 3/4"  
銅六角立布 3/4"×1/2"  
固定 L 頭 3/4"  
固定三通 3/4"

G 二外一內T 1/2"

H Tx通 1/2"

I Tx塞 1/2"

J 十字x通 1/2"

K 十字x塞 1/2"

L 活動三通 1/2"

M 雙活動三通 1/2"



## II 塑膠把手

ST管束(T6)

1/2"×0.8m/mm  
5/8"  
3/4"  
7/8"  
1"  
1 1/4"×12.7m/mm  
1-1/2"  
2"  
2-1/2"  
3"



## 考克配件系列

### 球塞考克

單口  
雙口



### 雙外牙考克

1/8"×1/8"  
1/4"×1/8"  
1/4"×1/4"  
3/8"×3/8"  
1/2"×1/4"  
1/2"×1/2"



### 雙內牙考克

1/8"×1/8"  
1/4"×1/8"  
1/4"×1/4"  
3/8"×3/8"  
1/2"×1/4"



### 雙插考克

5/16"×5/16"  
3/8"×3/8"  
3/8"×11m/m  
1/4"×1/4"  
3/8"×3/8"



### 內外牙考克

1/4"×1/4"  
3/8"×3/8"

### 外牙×插心考克

1/8"×5/16"  
1/8"×3/8"  
1/4"×5/16"  
1/4"×3/8"  
3/8"×5/16"  
3/8"×3/8"



### 內牙×插心考克

1/8"×5/16"  
1/8"×3/8"  
1/4"×5/16"  
1/4"×3/8"  
3/8"×5/16"  
3/8"×3/8"



### 安全開關

單口  
1/2"  
3/4"  
雙口  
1/2"



### 風管快速接頭(母)

HOSE			
5/16"	\$ 70		
3/8"	\$ 75		
1/2"	\$ 80		
PT內牙			
1/4"	\$ 70		
3/8"	\$ 75		
1/2"	\$ 80		
PT外牙			
1/4"	\$ 70		
3/8"	\$ 75		
1/2"	\$ 80		
HOSE			
5mmx8mm . 6.5mmx10mm 8mmx12mm			

### 風管快速接頭(公)

HOSE			
5/16"	\$ 25		
3/8"	\$ 30		
1/2"	\$ 35		
PT內牙			
1/4"	\$ 25		
3/8"	\$ 30		
1/2"	\$ 35		
PT外牙			
1/4"	\$ 25		
3/8"	\$ 30		
1/2"	\$ 35		
HOSE			
5mmx8mm . 6.5mmx10mm 8mmx12mm			

### 多管路快速接頭(母)

圓型二通  
圓型三通

\$ 200  
\$ 250



### 多管路快速接頭(母)

T型二通  
T型三通

\$ 220  
\$ 300



### 多管路快速接頭(母)

T型四通  
T型五通

\$ 540  
\$ 660



## 清潔口、各式配件系列

### 白鐵四角地板

1-1/2"  
2"  
2-1/2"  
3"  
4"



### 四角地板(和成型)

1-1/2"  
2"  
2-1/2"



### 可調式地板

1-1/2"  
2"



### 可調式排水上蓋

1-1/2"  
2"



### ST防臭地板

1-1/2"  
2"



### 上不來

1-1/2"  
2"



### 四角單片地板

2"  
2 1/2"  
3"  
4"




### 洗衣機排水落水頭



### 歐式地板

15×15 cm  
20×20 cm



### ST排煙罩

3"  
4"  
5"  
6"  
平底型  
3"  
4"






## 清潔口、各式配件系列

面盆落水頭  
面盆用珠鍊



A 三角外牙  
B 銅電白L



理水三通  
1/2" x 1/4"



台面加長型外牙



水晶外牙三通



ST水表箱

3/4" 41×25×17 cm  
1" 46×26×18 cm  
1-1/2" 52×30×22 cm




洗衣機凡而

單口 1/2"  
雙口 1/2"



A. 銅龍口加長(大) 1/2"  
3/4"  
B. 銅龍口T 1/2"  
C. 直由令加長 1/2"  
D. ST龍口L 1/2"  
E. 鉻金 3/4"



吸式浴池落水皮  
(附鏈條)

1-1/2"  
2"



圓形球狀落水頭  
(附鏈條)

1-1/2"  
2"  
球形塞頭  
1-1/2"  
2"



方形球狀落水頭  
(附鏈條)

1-1/2"  
2"  
溢水圓盤  
1-1/2"



球形落水頭塞頭  
(附鏈條)

1-1/2"  
2"



## 清潔口、各式配件系列

### 銅清潔口

A.方形 4"	C.螺絲式方形 2"
5"	3"
6"	4"
B.圓形 4"	5"
5"	6"
6"	

A

B

C



### 銅清潔口

A.車牙圓型 4"	B.螺絲式圓型 2"
5"	3"
6"	4"

A

B



### ST清潔口

圓型 3"	方型 3"
4"	4"
5"	5"
6"	6"



### ST毛巾架

3/4"×3尺  
3/4"×4尺  
3/4"×5尺



### 中提籠

附ST內網  
ST內網  
梅花皮  
ST上蓋



### 小提籠

附ST內網  
梅花皮  
ST上蓋  
溢水管  
溢水T三通  
ST中提籠

### ST軟管

1/2"牙×1/2"管 6寸	1/2"牙×1/2"管 耐熱管100C (台製)
8寸	6寸～10尺
1尺	1/2"牙×3/4"管 耐熱管100C (台製)
1.2尺	3/4"牙×3/4"管 (台製)
1.5尺	1"牙×1"管 (耐熱管100C) (台製)
2尺	
2.5尺	
3尺	
4尺	
5尺	
6尺	



### 洗衣機進水管 台製(鏈條式)



### 洗衣機進水管 台製(螺絲式)



### C型扶手 (附ST)

1/4內牙壁虎  
30cm  
50cm  
70cm  
90cm  
100cm  
110cm  
120cm





舜升有限公司  
Shun Sheng Limited company

## 噴水頭、各式配件系列

圓型噴頭  
(銅葉)

1/2"



高壓噴水頭  
(單口)

1/2"



高壓噴水頭  
(雙口)

1/2"



高壓噴水頭  
(噴角度)

1/2"



塑鋼噴水頭

1/2"



蘭花噴水頭

1/2"



ST馬達架  
鋸板馬達架



面盆固定架



鋅管頭  
橢圓型(組)  
方型(組)



ST水塔接頭

3/4"

1"

1-1/2"

2"

3"



壁虎

面盆壁虎

套管壁虎

3/8"

(鐵)

ST面盆壁虎

1/4"

水箱壁虎

5/16"

1/4"

3/8"

ST水箱壁虎

(ST)

1/4"

1/4"

1/4"

5/16"

1/4"

3/8"

固定架

10"

15"

20"

平面牙塞

1/2"

3/4"



1.PLB 90° 90° 彎頭



2. PRLB 90° 異徑彎頭



3. PLB 45 45° 彎頭



4. PTB 三通



5. PRTB 異徑三通



6. PSLB 內外牙彎頭



7. PSB 接頭



8. PRSB 異徑接頭



9. PHC 管帽



10. PSP 四角塞頭



11. PHB 卜申



12. PU 由任



13. PX 內外牙接頭



14. PHN 六角立布



15. ABS 強力型彎頭



16. BRL 強力型三通



17. BRT 強力型接頭





II 鉋金銅管用配件( ) % 價目表

品名	簡稱	規格											
		1/8-1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
彎頭	PLB90	26	28	32	54	86	138	180	280	472	940	1700	
異徑彎頭	PRLB	38	38	40	56	96	146	184	326	570	880	2000	
45°彎頭	PBL45	28	30	34	50	84	144	170	272	518	800	1824	
三通	PTB	34	36	48	70	122	180	236	384	648	1120	2280	
異徑三通	PRTB	44	48	56	72	142	200	268	446	836	1300	3000	
內外牙彎頭	PSLB	38	40	48	66	108	168	214	362	545	810	2400	
45°內外彎頭	PSLB45	38	40	48	66	108	168	214	362	532	790	-	
接頭	PSB	26	28	32	42	62	94	130	214	344	572	1015	
異徑接頭	PRSB	34	36	38	54	88	144	180	266	460	586	1260	
十字通	P1ØB	56	58	70	110	160	230	310	610	1140	-	-	
管帽	PHC	20	24	26	32	52	78	106	176	324	500	950	
四角塞頭	PSP	-	-	28	32	46	75	109	177	345	485	827	
卜申	PHB	20	20	24	31	50	84	108	156	312	456	988	
由任	PU	92	92	94	130	172	252	300	456	836	1300	2850	
內外牙接頭 3cm	PX	-	-	32	54	88	138	180	280	472	724	1700	
內外牙接頭 4cm	PX	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
內外牙接頭 5cm	PX	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角立布	PHN	34	36	43	57	90	151	194	280	581	820	1778	

## II 高級不鏽鋼管子接頭 價目表

(MALLEABLE IRON PIPE FITTING) 日本及英國標準規格管牙

品名	簡稱	規格									
		1/4-3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
彎頭	L	45	45	65	110	170	230	300	580	800	1700
異徑彎頭	RLB	60	60	75	145	210	265	360			
45°彎頭	BL45°	60	60	75	145	210	265	360	820	1130	1900
內外牙彎頭	SLB	65	65	80	160	230	290	400	900	1200	2000
三通	TB	60	60	90	165	230	300	420	800	1100	2300
異徑三通	RTB	70	70	110	190	270	350	500			
接頭	S	40	40	55	90	145	190	250	530	740	1200
異徑接頭	RSB	50	50	65	105	165	220	290	610	850	1380
內外牙接頭	X		40	60	100	150	200	250			
六角外螺絲	HN	45	45	65	110	170	230	300	580	800	1300
塞頭	SP	35	35	50	70	100	140	180	280	370	700
六角卜申	HBU	45	45	50	65	115	160	230	400	500	900
平底由任	UF	150	150	190	260	380	520	650	1700	2300	3700
十字通	CRB	90	90	110	180	290	410	500			
管帽	CAB	40	40	55	90	145	190	250	530	740	1200





牌價表

II 高級可鍛鑄鐵管子接頭 價目表

SCI  
旭星牌

品名	簡稱	規格									
		1/4-3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
彎頭	BL	23	14	23	36	59	73	118	187	280	561
異徑彎頭	BRL	26	17	26	40	63	80	124	231	329	638
45°彎頭	45°BL	26	17	26	40	63	80	124	231	329	627
90°內外牙彎頭	90°SL	26	17	26	40	63	86	139	249	364	671
三通	BT	33	20	33	49	81	98	161	285	386	700
異徑三通	BRT	35	24	35	53	88	107	176	290	440	814
怪三通	SBRT					105	127	211	330		
接頭	BS	18	13	18	27	43	56	86	135	191	333
異徑接頭	BRS	21	14	21	31	47	59	94	182	264	463
內外牙接頭	BX	21	16	21	31						
內外牙接頭(短)	X(S)		14								
六角立布	HN	18	13	18	27	40	49	73	129	190	320
管帽	BCA	17	12	17	25	35	43	66	129	190	320
塞頭	P	12	9	12	18	24	35	59	112	170	302
十字通	BCR	51	36	51	70	110	142	195	380	485	855
異徑十字通	BRCR					116	169	225	423		
平底由任	UF	50	50	59	84	119	161	214	405	575	1104
錐形由任	CU	61	61	78	90	123	165	245	414	690	1242
銅座由任	CUB	74	74	94	110	146	195	292	490	810	1403
卜申	HBU	14	13	14	23	35	45	70	130	195	336

## II 不鏽鋼立布定尺 價目表

不鏽鋼立布( )% 刻溝立布( )%

規格 長度	1/8"	1/4".3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
3 CM	55	30	21	30	55						
5 CM	72	42	29	42	72	100	110	160			
7 CM	90	56	37	56	90	125	135	197	250	300	450
10 CM	116	72	50	72	116	160	172	252	325	375	680
12 CM	133	95	58	95	133	185	197	290	370	435	985
15 CM	160	110	70	110	160	220	234	345	445	510	1060
20 CM	203	135	91	135	203	280	296	436	565	660	1440
25 CM	246	165	112	165	246	340	358	530	690	810	1820
30 CM	290	190	132	190	290	400	420	620	810	960	2200
刻溝立布			50	72	116	160	172	252	325	375	680
31-35 CM	169	36-40 CM	188	41-45 CM	207	46-50 CM	226	51-55 CM	245	56-60 CM	263
61-65 CM	282	66-70 CM	301	71-75 CM	320	76-80 CM	339	81-85 CM	358	86-90 CM	377
91-95 CM	396	96-100 CM	414	101-105 CM	433	106-440 CM	452	111-115 CM	471	116-120 CM	490

## II 鐵管內卜 價目表

聯合報價( )% 刻溝立布( )%

規格 長度	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
3 CM	16	10	10	8	10	18								
5 CM	20	12	12	10	12	20	28	36	44	75				
7 CM	24	15	15	12	15	24	36	45	56	75	95	160		
10 CM	30	18	18	15	18	30	46	55	70	105	130	160		
12 CM	40	25	25	20	25	40	56	68	80	120	160	182		
15 CM	46	30	30	24	30	46	65	80	92	140	180	220	450	500
20 CM	56	38	38	30	38	56	80	100	118	200	240	300	560	600
25 CM	70	48	48	36	48	70	100	120	142	235	285	360	680	800
30 CM	80	55	55	40	55	80	118	140	165	260	320	420	800	1000
刻溝立布				17	20	35	50	55	70	105	135	160		



牌價表

II 不鏽鋼可焊製品 價目表

呎吋	90°彎頭	45°彎頭	喇叭端口	三通	管帽	可焊牙接	曲管
1/2"	65			150	74	30	1/4"
3/4"	65			150	74	50	3/8"
1"	75			170	74	72	1/2"
1 1/4"	110			220	105	130	
1 1/2"	160	120		290	120	160	
2"	210	160		350	150	190	
2 1/2"	330	250		510	280	440	
3"	460	345		660	300	600	
4"	780	600		1050	425	900	
5"	1500	1170		1950	790		
6"	2200	1710		2850	1430		
8"							
10"							
12"							
呎吋	異徑三通	同心大小	偏心大小	呎吋	異徑三通	同心大小	偏心大小
3/4"x1/2"	165	58		4"x1 1/2"	1538	592	
1"x1/2"	206	86		4"x2"	1398	477	
1"x3/4"	187	63		4"x2 1/2"	1271	385	
1 1/4"x1/2"	293	121		4"x3"	1155	328	
1 1/4"x3/4"	266	98					
1 1/4"x1"	242	81		5"x2 1/2"	2596	886	
1 1/2"x1/2"	425	184		5"x3"	2360	713	
1 1/2"x3/4"	386	144		5"x4"	2145	575	
1 1/2"x1"	351	109					
1 1/2"x1 1/4"	319	92		6"x3"	3794	1035	
				6"x4"	3449	863	
2"x3/4"	513	230		6"x5"	3135	725	
2"x1"	466	184					
2"x1 1/4"	424	138		8"x3"			
2"x1 1/2"	385	127		8"x4"			
2 1/2"x1"	747	420		8"x5"			
2 1/2"x1 1/4"	679	305		8"x6"			
2 1/2"x1 1/2"	617	247					
2 1/2"x2"	561	207		10"x4"			
				10"x5"			
3"x1"	1064	633		10"x6"			
3"x1 1/4"	967	460		10"x8"			
3"x1 1/2"	879	345					
3"x2"	799	276		12"x6"			
3"x2 1/2"	726	230		12"x8"			
				12"x10"			

## II 有縫鍍鋅焊接另件 價目表

(一般建築用)

呎吋	90°彎頭 	45°彎頭 	180°彎頭 	三通(T) 	管帽 	可焊牙接 	曲管 
呎吋	異徑三通 	同心大小 	偏心大小 	呎吋	異徑三通 	同心大小 	偏心大小 
1/2"	18			45	35	16	1/4"
3/4"	18			45	35	22	3/8"
1"	22			48	35	36	1/2"
1 1/4"	30			60	37	50	
1 1/2"	35	35		70	38	60	
2"	48	48		90	40	85	
2 1/2"	95	72		150	70	216	
3"	120	85		200	95	288	
4"	160	120		270	125	500	
5"	320	210		420	185		
6"	450	280		560	250		
8"							
10"							
12"							
3/4"x1/2"	55	26		4"x1"	380	150	
1"x1/2"	62	28		4"x1 1/4"	380	150	
1"x3/4"	62	28		4"x1 1/2"	300	110	
1 1/4"x1/2"	75	36		4"x2"	300	110	
1 1/4"x3/4"	75	36		4"x2 1/2"	280	90	
1 1/4"x1"	75	36		4"x3"	280	90	
1 1/2"x1/2"		45		5"x2"	520	180	
1 1/2"x3/4"	120	45		5"x2 1/2"	500	175	
1 1/2"x1"	80	35		5"x3"	460	175	
1 1/2"x1 1/4"	80	35		5"x4"	460	160	
				6"x2"	790	250	
2"x1/2"	140			6"x2 1/2"	690	225	
2"x3/4"	115			6"x3"	690	210	
2"x1"	115	45		6"x4"	600	200	
2"x1 1/4"	105	38		6"x5"	600	200	
2"x1 1/2"	105	38					
2 1/2"x1"	185	80		8"x3"			
	185	80		8"x4"			
2 1/2"x1 1/2"	156	65		8"x5"			
2 1/2"x2"	156	65		8"x6"			
				10"x4"			
3"x1"	285	90		10"x5"			
3"x1 1/4"	240	90		10"x6"			
3"x1 1/2"	240	75		10"x8"			
3"x2"	220	70		12"x5"			
3"x2 1/2"	220	70		12"x6"			
				12"x8"			
				12"x10"			



牌價表

II SUS 304不鏽鋼法蘭片 價目表



SUS 304  
盲法蘭



SUS 304  
法蘭

(一般建築用)

規 格	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
JIS 10K 規格	160	180	254	310	324	396	524	550	648
JIS 10K 盲規格	180	210	310	370	405	495	660	730	930
JIS 10K 普通	130	150	220	264	300	338	440	494	576
JIS 10K 盲普通	156	185	255	325	340	425	570	630	784
JIS 5K 規格	108	120	148	206	214	262	330	436	540
JIS 5K 盲規格	120	135	156	226	256	325	440	580	765
JIS 5K 普通	108	120	148	180	184	228	292	390	500
JIS 5K 盲普通	120	135	156	226	256	290	380	505	650
JIS 20K 規格	192	228	340	388	420	500	680	900	1140
JIS 20K 盲規格	202	242	366	447	473	578	802	700	1550
ASTM 150# FF	156	214	256	300	360	460	680	840	1140
ASTM 150# SORF	190	286	340	400	480	560	828	1050	1520
ASTM 150# 盲規格	184	275	340	400	457	590	840	1142	1660
DIN 2632 德規10K	192	265	330	380	520	630	750	890	1100
水道規格								930	1200
ASTM A182150# WNRF	600	700	850	1200	1250	1625	2250	2750	3750
ASTM A182150# WNRF	380	475	550	775	813	1125	1650	1825	2625
規格10K 車牙	251	279	365	423	458	547	707	777	972

規 格	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"
JIS 10K 規格	1060	1294	1900	2812	3278	4009	5849	7182	8189
JIS 10K 盲規格	1425	1970	3069	4684	5871	7515	10583	14212	17157
JIS 10K 普通	940	1080	1642	2356	2736	3401	5058	6338	7307
JIS 10K 盲普通	1250	1620	2470	3943	4940	6422	9529	12470	14869
JIS 5K 規格	740	980	1619	2470	2698	3506	4828	6485	7524
JIS 5K 盲規格	1070	1500	2698	4199	5178	6793	9557	12470	14820
JIS 5K 普通	600	840	1425	2052	2318	3069	4121	5311	6528
JIS 5K 盲普通	940	1250	2348	3525	4342	5795	8130	10613	13034
JIS 20K 規格	1850	2500	3350	5200	6500	8800	12000	15500	18400
JIS 20K 盲規格	2320	3350	4470	7810	10375	15500	21300	27800	34200
ASTM 150# FF	1366	1800	2717	3848	5444	5954	9300	10950	14480
ASTM 150# SORF	1820	2400	3420	5130	6758	8600	11300	12900	16800
ASTM 150# 盲規格	2106	2776	4150	6190	9800	13370	17100	21500	27600
DIN 2632 德規10K	1350	1600	2550						
水道規格									
ASTM A182150# WNRF	5325	6000	10375	16750	24250	34000	43750	53750	80000
ASTM A182150# WNRF	3250	3950	6250	10500	18000	23750	35000	40750	50000

## II 可焊法蘭 價目表

規 格		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
JIS 10K	規格法蘭	80	80	102	158	207	230	251	348	365	420
JIS 10K	規格盲法蘭	87	87	110	172	231	252	296	438	465	611
JIS 10K	普通法蘭	80	80	102	158	207	215	235	270	287	324
JIS 10K	普通盲法蘭	87	87	110	172	231	235	242	361	388	509
JIS 5K	規格法蘭	65	65	65	80	109	116	143	199	266	320
JIS 5K	規格盲法蘭	81	81	81	93	125	139	186	266	359	491
JIS 20K	規格法蘭	98	98	112	182	224	238	254	348	508	655
JIS 20K	規格盲法蘭	104	104	125	209	250	278	319	452	651	916
150# 美規	正規格A型			85	98	125	154	196	294	468	535
150# 美規	正規格盲A型			104	111	151	181	227	336	548	673
2632#	DIN PN16德規			94	131	155	227	260	330	401	520
2632#	DIN PN16德規盲			110	140	171	252	292	382	486	633
150# 10K	規格厚B型			85	98	125	154	182	241	374	401
150#10K	規格厚盲B型			104	111	151	181	209	292	452	518
JIS 10K	規格車牙法蘭			111	134	196	240	252	284	387	388
											454

規 格		5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
JIS 10K	規格法蘭	638	848	1007	1578	1818	2192	3075	3944	4688	7260
JIS 10K	規格盲法蘭	969	1341	1859	3014	3692	4927	6972	9136	11415	16712
JIS 10K	普通法蘭	537	693	868	1258	1491	1942	2791	3541	4215	6500
JIS 10K	普通盲法蘭	819	1161	1604	2636	3251	4357	6215	8221	10265	15146
JIS 5K	規格法蘭	432	590	846	1263	1377	1872	2259	2888	3450	6200
JIS 5K	規格盲法蘭	691	996	1620	2563	3227	4409	5564	7038	8606	12958
JIS 20K	規格法蘭	1043	1350	1684	2928	3449	4839	7079	9240	12100	15840
JIS 20K	規格盲法蘭	1461	1979	2882	4940	6480	9030	13200	17144	22023	31547
150# 美規	正規格A型	802	976	1564	2340	3663	4733	5869	6417	8284	12100
150# 美規	正規格盲A型	1178	1527	2644	3862	5835	7794	10201	12482	17037	25833
2632#	DIN PN16德規	730	878	1245	1791	2326	3823	4131	5715	7556	10855
2632#	DIN PN16德規盲	1118	1381	2165	3333	4674	6387	8446	11553	15155	22162
150# 10K	規格厚B型	668	829	1190	1618	2421	3128	4220	5500	7230	12100
150#10K	規格厚盲B型	996	1355	2058	3107	4449	5856	8337	11000	14242	19337
JIS 10K	規格車牙法蘭										

備註：車RF，美規內徑，導前角及其他特殊加工，須另計加工費。



## 過濾器、逆止閥、凡而系列

### 鑄鐵閘門凡而(非昇桿)

2"	\$ 6320
2 1/2"	\$ 7210
3"	\$ 9510
4"	\$ 12690
5"	\$ 18310
6"	\$ 24330
8"	



### 鑄鐵橫式逆止閥

2"	\$ 2910
2 1/2"	\$ 3800
3"	\$ 4200
4"	\$ 7080
5"	\$ 9660
6"	\$ 13810
8"	\$ 24110



### 無聲緩衝式逆止閥

2"	\$ 5310
2 1/2"	\$ 7590
3"	\$ 9540
4"	\$ 11670
5"	\$ 17800
6"	\$ 23840
8"	\$ 35060



### 球塞凡而(法蘭口)

鑄鐵	不銹鋼
1 1/2"	\$ 2400
2"	\$ 2700
2 1/2"	\$ 4000
3"	\$ 4700
4"	\$ 7000
5"	\$ 12400
6"	\$ 16800
8"	\$ 37000



### 底閥(拉柄式)

鑄鐵	不銹鋼
2"	\$ 5000
2 1/2"	\$ 5300
3"	\$ 6260
4"	\$ 7560
5"	\$ 9100
6"	\$ 10970
8"	\$ 29800



### 蝶閥ST(圓球)

把手式	不銹鋼
2"	\$ 2200
2 1/2"	\$ 2400
3"	\$ 2680
4"	\$ 3200
5"	\$ 4060
6"	\$ 4560
8"	\$ 8



### Y型過濾器(法蘭口)


鑄鐵	
1 1/2"	\$ 2950
2"	\$ 3370
2 1/2"	\$ 4710
3"	\$ 5720
4"	\$ 8860
5"	\$ 13010
6"	\$ 18570
8"	\$ 30790

不銹鋼	
1 1/2"	\$ 520
2"	\$ 570
2 1/2"	\$ 800
3"	\$ 1400
4"	\$ 1500
5"	\$ 1800
6"	\$ 3030
8"	\$ 3780



### Y型過濾器(牙口)

鑄鐵	
1/2"	\$ 520
3/4"	\$ 570
1"	\$ 800
1 1/4"	\$ 1400
1 1/2"	\$ 1500
2"	\$ 1800
2 1/2"	\$ 3030
3"	\$ 3780



## 各式配件系列

## II ST外牙防震軟管

1/2"	\$ 450
3/4"	\$ 500
1"	\$ 630
1-1/4"	\$ 840
1-1/2"	\$ 1200
2"	\$ 1360
2-1/2"	\$ 2000
3"	\$ 2300

II F式石墨鑄鐵  
防震軟管

單球  
1" ~ 10"  
雙球  
1-1/2" ~ 10"

II 雙球防震軟管  
(鑄鐵由令)

3/4"  
1"  
1 1/4"  
1 1/2"  
2"  
2 1/2"  
3"



## II 天線架

9尺  
11尺  
13尺

II ST防震軟管  
(法蘭)

1/2" ~ 10"

II ST防震軟管  
(由令)

1/2"  
3/4"  
1"  
1 1/4"  
1 1/2"  
2"  
2 1/2"  
3"



## II 避雷針

大



## II 膠刷

膠刷附蓋 長  
膠刷附蓋 短




## II 塑軟管

200尺



## II 白鐵流理台軟管

3尺  
4尺  
5尺



## II 168流理台軟管

5.5尺



## II 洗衣機軟管 4尺

流理台軟管 3尺  
(小頭)  
流理台軟管 3尺  
(大小頭)



HERBS



## 銑製品系列

### II 長形福特凡而

3/4"	\$ 66
1"	\$ 90
1-1/4"	\$ 120
1-1/2"	\$ 160
2"	\$ 200
2-1/2"	\$ 280
3"	\$ 420
4"	\$ 520



### II 銑接管

1-1/2"	\$ 46
2"	\$ 56
2-1/2"	\$ 76
3"	\$ 120
4"	\$ 160
5"	\$ 360
6"	\$ 480



### II 銑四角中間凡而

3/4"	\$ 66
1"	\$ 90
1-1/4"	\$ 120
1-1/2"	\$ 160
2"	\$ 220
2-1/2"	\$ 320
3"	\$ 480
4"	\$ 620



### II 長形中間凡而

1-1/2"	\$ 160
2"	\$ 220
2-1/2"	\$ 300
3"	\$ 460
4"	\$ 600



### II 伸縮接頭

1/2"	\$ 56
3/4"	\$ 68
1"	\$ 80
1-1/4"	\$ 100
1-1/2"	\$ 130
2"	\$ 144
2-1/2"	\$ 220
3"	\$ 270
4"	\$ 360
5"	\$ 520
6"	\$ 780
8"	\$ 1300
10"	\$ 2160
12"	\$ 3600
14"	\$ 4560



### II 分水按

1-1/2"×1/2"~1"	\$ 112
2"×1/2"~1"	\$ 140
2-1/2"×1/2"~1"	\$ 150
3"×1/2"~1"	\$ 185
3"×1-1/2"~2"	\$ 235
4"×1/2"~1"	\$ 230
4"×1-1/2"~2"	\$ 280
5"×1/2"~1"	\$ 370
5"×1-1/2"~2"	\$ 420
6"×1/2"~1"	\$ 550
6"×1-1/2"~2"	\$ 640
8"×1/2"~1"	\$ 960
8"×1-1/2"~2"	\$ 1000
10"×1/2"~1"	\$ 1430
10"×1-1/2"~2"	\$ 1480



### II 牆角落水

3"	\$ 5100
4"	\$ 5100
5"	\$ 6500



### II 水溝蓋

格柵版	
30×50cm	
30×60cm	
40×50cm	
40×60cm	
50×50cm	
50×60cm	
銑水溝蓋	
15×30cm	
30×40cm	
30×50cm	
40×40cm	
50×60cm	
60×60cm	



### II 鑄銑水表箱

1/2"	28×20×10
3/4"	36×20×14
1"	39×24×17
1-1/2"	52×32×23
3"	68×40×30



### II F式福特

2-1/2"	
3"	
4"	
5"	
6"	
8"	



### II F式底閥

(拉柄)	
2-1/2"	
3"	
4"	
5"	
6"	
8"	



### II F式中間

2-1/2"	
3"	
4"	
5"	
6"	
8"	



## 統用配件系列

## II 統用彎頭

1/2"	\$ 160
3/4"	\$ 220
1"	\$ 290



## II 統用三通

1/2"	\$ 230
3/4"	\$ 310
1"	\$ 400



## II 統用三通

1/2"	\$ 150
3/4"	\$ 210
1"	\$ 250



## II 統用外牙接頭

1/2"
------



## II 統用牙彎頭

1/2"	\$ 155
3/4"	\$ 215
1"	\$ 300



## II 統用牙三通

1/2"	\$ 230
3/4"	\$ 310
1"	\$ 400



## II 統用牙接頭

1/2"	\$ 145
3/4"	\$ 200
1"	\$ 300



## II 統用塞頭

1/2"
------



HERBS





## 免車牙壓管、配管系列

90° 彎頭



名稱	口徑	價格
快速L	13	172
快速L	20	252
快速L	1/2	190
快速L	3/4	430

塞頭



名稱	口徑	價格
塞頭	13	140
塞頭	20	160
銅條	1/2	140

牙彎頭



名稱	口徑	價格
牙L	13	172
牙L	20	252
異徑牙L	20x1/2	252
牙L	1/2	190

三通T



名稱	口徑	價格
快速T	13	270
快速T	20	350
快速T	1/2	280
快速T	3/4	630

異徑三通



名稱	口徑	價格
快速異徑T	20x13	350

牙三通



名稱	口徑	價格
牙T	13	270
牙T	20	350
牙T	1/2	280

接頭S(全S)



名稱	口徑	價格
快速S	13	172
快速S	20	252
快速S	1/2	190
快速S	3/4	430

異徑接頭



名稱	口徑	價格
異徑S	13x20	252
異徑S	13x1/2	200
異徑S	25x1/2	300

牙接頭



名稱	口徑	價格
牙S	13	172
牙S	20	252
牙S	20x1/2	252
牙S	1/2	190

### 施工注意事項

1. 插管深度4公分，請注意務必遵守！
2. 管口用砂輪片切管須修毛邊。
3. 螺帽須鎖緊。
4. 明管施工時，如使用2.0m/m或2.5m/m管時，請在另件上用固定片固定。
5. 螺帽及配件勿二次使用，請更換新品。

名稱	外徑	厚度
13	15.88	0.8
20	22.22	1.0
25	28.58	1.0
30	34.0	1.2
40	42.7	1.2
50	48.6	1.2
60	60.5	1.5
1/2	20.4	1.0
1/2	20.4	2.0
1/2	20.4	2.5

## II ST 防水箱

白鐵屋外防水箱



厚度	規 格	寬	高	深
0.4mm	1連防水箱	140	240	105
0.4mm	2連防水箱	200	240	105
0.4mm	3連防水箱	260	240	105
0.4mm	4連防水箱	320	240	105
0.4mm	5連防水箱	380	240	105
0.4mm	6連防水箱	440	240	105
0.4mm	4連加大防水箱	380	300	150
0.4mm	6連加大防水箱	430	300	150

## II 接線盒



品名規格	白鐵 0.8m/m 單價	1.0m/m 單價	鐵 1.2m/m 單價	鐵 1.6m/m 單價	鐵 2.0m/m 單價
一聯接線盒					
二聯接線盒					
八角聯接線盒					
一聯大型深接線盒(50#)					
八角加深接線盒(65#)					
八角特深接線盒(75#)					
二聯深接線盒(50#)					
一聯接線盒付12公分腳					
一聯接線盒付15公分腳					
一聯接線盒付20公分腳					



## II 保溫管

( )%

保溫管	1/2"x1/2"	3/4"x1/2"	1"x1/2"	1 1/4"x1/2"	1 1/2"x1/2"	2"x1/2"	2 1/2"x1/2"	3"x1/2"	4"x1/2"
	160	180	200	240	270	340			
保溫管	1/2"x3/4"	3/4"x3/4"	1x3/4"	1 1/4"x3/4"	1 1/2"x3/4"	2"x3/4"	2 1/2"x3/4"	3"x3/4"	4"x3/4"
	220	240	270	320	360	440	540	660	840
時 價	1/2"x1"	3/4"x1"	1"x1"	1 1/4"x1"	1 1/2"x1"	2"x1"	2 1/2"x1"	3"x1"	4"x1"
	90	100	110	120	130	160	200	250	290




## 各式配件系列

### II 角 鐵



### II 牙 條

### II P 型 管 夾




### II 葫 蘆 管 束



規格	鍍鋅角鐵	ST角鐵	規格	鍍鋅牙條	ST牙條
1 1/2"單			3/8"		
1 1/2"雙			1/2"		
2" 單					
2" 雙			C型鋼		
			C型鋼 有孔		
內牙壁虎 3/8"			C型鋼(高)		
內牙接頭 3/8"			C型鋼(高) 有孔		
ST內牙壁虎 3/8"			STC型鋼		
			STC型鋼 有孔		
			STC型鋼 高		
			STC型鋼 高 有孔		

規格	P型管夾	STP型管夾	規格	葫蘆管束	ST葫蘆管束
1/2"			1/2"		
3/4"			3/4"		
1"			1"		
1 1/4"			1 1/4"		
1 1/2"			1 1/2"		
2"			2"		
2 1/2"			2 1/2"		
3"			3"		
4"			4"		
5"			5"		
6"			6"		
			8"		

### II U 型 螺 絲 II U 型 螺 絲 II 鋼 骨 預 埋 II 單 立 管 束



規 格	U型螺絲	ST U型管夾	規 格	U型 螺絲	ST U型螺絲
1/4"X1/2"	2.4	9	3/8"X1/2"		20
1/4"X3/4"	2.6	10	3/8"X3/4"		20
1/4"X1"	2.8	11	3/8"X1"	6	20
1/4"X1 1/4"	3.2	13	3/8"X1 1/4"	6.8	26
1/4"X1 1/2"	3.8	14	3/8"X1 1/2"	7.6	28
1/4"X2"	4	16	3/8"X2"	8	32
1/4"X2 1/2"	4.6	20	3/8"X2 1/2"	10	40
1/4"X3"	5.6	23	3/8"X3"	11	44
1/4"X4"	6.6	27	3/8"X4"	12	58
			3/8"X5"	16	70
			3/8"X6"	18	80
			3/8"X8"	40	100
			3/8"X10"	50	120
			3/8"X12"	60	150

預埋螺絲	萬向吊架	單立管束	ST單立架
紅 3/8	粗	19m/m	
白 3/8	頭	22m/m	
綠 3/8		25m/m	
黃 3/8		31m/m	
藍 3/8			
螺絲5/8"x2	螺母1/4	ST螺母1/4"	
螺絲5/8"x2 1/2"	螺母3/8	ST螺母3/8"	
螺絲5/8"x3"	螺母5/8	ST螺母5/8"	
ST螺絲5/8"X"2	華司1/4	ST華司1/4"	
ST螺絲5/8"X2 1/2"	華司3/8	ST華司3/8"	
ST螺絲5/8"X3"	華司5/8	ST華司5/8"	
	突緣螺母 1/4"	ST突緣螺母 1/4"	
	突緣螺母 3/8"	ST突緣螺母 3/8"	

## II 東光配件系列

東光黃 銅閘閥	409	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
		300	430	600	880	1080	1625	3180	4660	8140
東光黃 橫式逆止閥	328	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
		350	465	650	925	1155	1675	3475	4690	7410
東光球塞凡而	313	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
		490	525	725	1025	1390	1800	2800	6530	9035
東光逆止閥	173A	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	
		500	640	825	1040	1450	2105	5190	6500	
東光Y型 過濾器	240	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	
		640	965	1390	2250	2875	4610	6840	10135	
JIS-10K 閘閥	071	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
		6320	7210	9510	12690	18310	24330	37490	57040	82990
JIS-10K 橫式逆止閥	065	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
		2910	3800	4200	7080	9660	13810	24110	33360	
無聲緩衝型	066N	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
		5310	7590	9540	11670	17800	23840	35060	57310	84600
底閥拉柄式	032W	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"		
		7240	8640	10220	13170	17190	23490	43220		
把手式蝶閥	090A	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
		3340	3550	3840	4550	5630	6710			
鑄鐵 Y型過濾器	078	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
		3370	4710	5720	8860	13010	18570	30790	48760	68610
双瓣式	027	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
		3580	3730	4700	5880	7560	10020	17140	29240	42590



牌價表

品名	尺時									
三角皮平	1	莊頭北皮	4	加寬皮	1.2	軟管皮	1			
快速接頭	1/2"	3/4"	1"	水表皮	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	
	2	3	6		1.2	1.6	2	6	10	
由任皮	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
	1.2	1.6	2	3	3.6	5	7	9		
法蘭皮	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5" 6"
	8	9	10	12	14	18	20	24	30	40 50
石棉 法蘭皮	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5" 6"
	20	22	30	34	36	44	52	56	64	80 84
石棉 由任皮	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
	6	7	8	10	12	14	20	24		
金屬軟管	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
金屬盒接	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
金屬管接	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
EMT大L		77	82	88	118	182	330	470		
EMT管接		10	13	22	27	45	72	98		
EMT盒接		17	23	36	58	98	148	198		

優點：防蟲、防臭、防髮絲、緩衝水流、濾物設計、容易清洗、快速排洩水流 歡迎訂做



14x14CM



14x25CM



14x45CM



14x60CM



14x90CM




可調式地板  
9x9CM




10x10CM



10x30CM



10x60CM



10x80CM



10x100CM



10x120CM



舜升有限公司

電話：02 - 2688-0171 2676-1560  
傳真：02 - 2689-7810

SHUN SHENG